



INHOUD

1. BALKEN	P. 3
HEA	p. 4
HEB	p. 4
HEM	p. 5
UNP	p. 5
IPE	p. 6
INP	p. 6
2. BUIZEN	P. 7
3. DAMWAND	P. 11
U-profiel	p. 12
Z-profiel	p. 14
4. RIJPLATEN	P. 16
5. STAAL OP MAAT	P. 18
6. GEBRUIKT STAAL	P. 19
7. HANDLINGKOSTEN	P. 20



Product

BALKEN

De meeste stalen balken worden toegepast als kolom of ligger in een constructie voor onder andere de scheepsbouw, staalbouw, aannemerij, machinebouw of transport.

Bij HP Staal kan je kiezen uit een uitgebreid assortiment nieuwe en gebruikte stalen balken; HEA, HEB, HEM, IPE, UNP en INP. De balken zijn in verschillende afmetingen vanaf 80 t/m 1000 mm en lengten leverbaar. We hebben een enorme voorraad nieuwe en gebruikte stalen balken in Vianen, centraal in Nederland tussen de snelwegen A2 en A27.

OP MAAT GEMAAKT


In ons magazijn kunnen we stalen balken op maat zagen t/m HEB 1000, afbranden, aan elkaar lassen of eventueel voorzien van plooi-schotten.

HUREN KAN OOK!

Heb je stalen balken nodig voor bepaald werk of een project? Dan kan je de balken voor een korte of langere periode bij ons huren! Géén hoge aankoopkosten en je hoeft zelf geen grote voorraden aan te houden, wat weer een aantrekkelijk financieel voordeel oplevert.




BALKEN - HEA




PROFIEL	H x B x D x T AFMETING IN MM	GEWICHT KG/M
100	96 x 100 x 5,0 x 8,0	17,10
120	114 x 120 x 5,0 x 8,0	20,30
140	133 x 140 x 5,5 x 8,5	25,20
160	152 x 160 x 6,0 x 9,0	31,00
180	171 x 180 x 6,0 x 9,5	36,20
200	190 x 200 x 6,5 x 10,0	43,20
220	210 x 220 x 7,0 x 11,0	51,50
240	230 x 240 x 7,5 x 12,0	61,50
260	250 x 260 x 7,5 x 12,5	69,50
280	270 x 280 x 8,0 x 13,0	77,90
300	290 x 300 x 8,5 x 14,0	90,00
320	310 x 300 x 9,0 x 15,5	99,50
340	330 x 300 x 9,5 x 16,5	107,10
360	350 x 300 x 10,0 x 17,5	114,20
400	390 x 300 x 11,0 x 19,0	127,40
450	440 x 300 x 11,5 x 21,0	142,70
500	490 x 300 x 12,0 x 23,0	158,00
550	540 x 300 x 12,5 x 24,0	169,20
600	590 x 300 x 13,0 x 25,0	181,40
650	640 x 300 x 13,5 x 26,0	193,70
700	690 x 300 x 14,5 x 27,0	207,90
800	790 x 300 x 15,0 x 28,0	228,30
900	890 x 300 x 16,0 x 30,0	256,90
1000	990 x 300 x 16,5 x 31,0	277,20

Liever een balk op maat? In ons magazijn kunnen we stalen balken t/m HEB 1000 op maat zagen, afbranden, aan elkaar lassen of eventueel voorzien van plooi schotten.

BALKEN - HEB




PROFIEL	H x B x D x T AFMETING IN MM	GEWICHT KG/M
100	100 x 100 x 6,0 x 10,0	20,80
120	120 x 120 x 6,5 x 11,0	27,30
140	140 x 140 x 7,0 x 12,0	34,40
160	160 x 160 x 8,0 x 13,0	43,50
180	180 x 180 x 8,5 x 14,0	52,20
200	200 x 200 x 9,0 x 15,0	62,50
220	220 x 220 x 9,5 x 16,0	79,20
240	240 x 240 x 10,0 x 17,0	84,80
260	260 x 260 x 10,0 x 17,5	94,80
280	280 x 280 x 10,5 x 18,0	105,00
300	300 x 300 x 11,0 x 19,0	119,30
320	320 x 300 x 11,5 x 20,5	129,50
340	340 x 300 x 12,0 x 21,5	136,60
360	360 x 300 x 12,5 x 22,5	144,80
400	400 x 300 x 13,5 x 24,0	158,00
450	450 x 300 x 14,0 x 26,0	174,30
500	500 x 300 x 14,5 x 28,0	190,60
550	550 x 300 x 15,0 x 29,0	202,80
600	600 x 300 x 15,5 x 30,0	216,10
650	650 x 300 x 16,0 x 31,0	229,30
700	700 x 300 x 17,0 x 32,0	245,60
800	800 x 300 x 17,5 x 33,0	267,00
900	900 x 300 x 18,5 x 35,0	296,60
1000	1000 x 300 x 19,0 x 36,0	320,00


BALKEN - HEM

PROFIEL	H x B x D x T AFMETING IN MM	GEWICHT KG/M
100	120 x 106 x 12,0 x 20,0	42,60
120	140 x 126 x 12,5 x 21,0	53,10
140	160 x 146 x 13,0 x 22,0	64,50
160	180 x 166 x 14,0 x 23,0	77,80
180	200 x 186 x 14,5 x 24,0	90,60
200	220 x 206 x 15,0 x 25,0	105,00
220	240 x 226 x 15,5 x 26,0	119,30
240	270 x 248 x 18,0 x 32,0	160,00
260	290 x 268 x 18,0 x 32,5	175,30
280	310 x 288 x 18,5 x 33,0	192,70
300	340 x 310 x 21,0 x 39,0	242,60
320	359 x 309 x 21,0 x 40,0	249,70
340	377 x 309 x 21,0 x 40,0	252,80
360	395 x 308 x 21,0 x 40,0	254,80
400	432 x 307 x 21,0 x 40,0	260,90
450	478 x 307 x 21,0 x 40,0	268,10
500	524 x 306 x 21,0 x 40,0	275,20
550	572 x 306 x 21,0 x 40,0	283,40
600	620 x 305 x 21,0 x 40,0	290,50
650	668 x 305 x 21,0 x 40,0	298,60
700	716 x 304 x 21,0 x 40,0	306,80
800	814 x 303 x 21,0 x 40,0	323,10
900	910 x 302 x 21,0 x 40,0	339,40
1000	1008 x 302 x 21,0 x 40,0	355,70

Liever een balk op maat? In ons magazijn kunnen we stalen balken t/m HEB 1000 op maat zagen, afbranden, aan elkaar lassen of eventueel voorzien van plooi schotten.


BALKEN - UNP

PROFIEL	H x B x D x T AFMETING IN MM	GEWICHT KG/M
80	80 x 45 x 6,0 x 8,0	8,90
100	100 x 50 x 6,0 x 8,5	10,80
120	120 x 55 x 7,0 x 9,0	13,70
140	140 x 60 x 7,0 x 10,0	16,40
160	160 x 65 x 7,5 x 10,5	19,20
180	180 x 70 x 8,0 x 11,0	22,50
200	200 x 75 x 8,5 x 11,5	25,80
220	220 x 80 x 9,0 x 12,5	30,00
240	240 x 85 x 9,5 x 13,0	33,90
260	260 x 90 x 10,0 x 14,0	38,70
280	280 x 95 x 10,0 x 15,0	42,60
300	300 x 100 x 10,0 x 16,0	47,10
320	320 x 100 x 14,0 x 17,5	60,70
350	350 x 100 x 14,0 x 16,0	61,80
380	380 x 102 x 13,5 x 16,0	64,40
400	400 x 110 x 14,0 x 18,0	73,20

BALKEN - IPE

PROFIEL	H x B x D x T AFMETING IN MM	GEWICHT KG/M
80	80 x 46 x 3,8 x 5,2	6,20
100	100 x 55 x 4,1 x 5,7	8,30
120	120 x 64 x 4,4 x 6,3	10,60
140	140 x 73 x 4,7 x 6,9	13,20
160	160 x 82 x 5,0 x 7,4	16,10
180	180 x 91 x 5,3 x 8,0	19,20
200	200 x 100 x 5,6 x 8,5	22,90
220	220 x 110 x 5,9 x 9,2	26,70
240	240 x 120 x 6,2 x 9,8	31,30
270	270 x 135 x 6,6 x 10,2	36,80
300	300 x 150 x 7,1 x 10,7	43,10
330	320 x 160 x 7,5 x 11,5	50,10
360	350 x 170 x 8,0 x 12,7	58,20
400	400 x 180 x 8,6 x 13,5	67,60
450	450 x 190 x 9,4 x 14,6	79,10
500	500 x 200 x 10,2 x 16,0	92,50
550	550 x 210 x 11,1 x 17,2	108,10
600	600 x 220 x 12,0 x 19,0	124,40

Liever een balk op maat? In ons magazijn kunnen we stalen balken t/m HEB 1000 op maat zagen, afbranden, aan elkaar lassen of eventueel voorzien van plooi schotten.

BALKEN - INP

PROFIEL	H x B x D x T AFMETING IN MM	GEWICHT KG/M
80	80 x 42 x 3,9 x 5,9	6,10
100	100 x 50 x 4,5 x 6,8	8,50
120	120 x 58 x 5,1 x 7,7	11,40
140	140 x 66 x 5,7 x 8,6	14,60
160	160 x 74 x 6,3 x 9,5	18,30
180	180 x 82 x 6,9 x 10,4	22,40
200	200 x 90 x 7,5 x 11,3	26,70
220	220 x 98 x 8,1 x 12,2	31,70
240	240 x 106 x 8,7 x 13,1	36,90
260	260 x 113 x 9,4 x 14,1	42,70
280	280 x 119 x 10,1 x 15,2	48,90
300	300 x 125 x 10,8 x 16,2	55,30
320	320 x 131 x 11,5 x 17,3	62,20
340	340 x 139 x 12,2 x 18,3	69,30
360	360 x 143 x 13,0 x 19,5	77,60
380	380 x 149 x 13,7 x 20,5	85,60
400	400 x 155 x 14,4 x 21,6	94,20

Product

BUIZEN

HP Staal heeft een grote voorraad nieuwe en gebruikte stalen buizen die we vrijwel direct uit voorraad kunnen leveren.

HP Staal verkoopt, verhuurt en koopt ook buizen in. Verhuurde buizen worden veelal als stempelramen in een bouwkuip gebruikt of als tijdelijke duiker.

De buisafmetingen zijn leverbaar vanaf een diameter van 219,1 mm t/m 1420 mm en wanddikten tussen 3,65 mm en 25 mm.

OP MAAT GEMAAKT

HP Staal levert ook maatwerk. In ons magazijn kunnen wij de stalen buizen zagen, branden, snijden of lassen. De stalen buizen kunnen we zagen t/m Ø 610 mm.

Daarnaast is het mogelijk om het staal te voorzien van voetplaten, hijsogen of om een coating aan te brengen. Extra lange buizen van bijvoorbeeld 30 meter kunnen op aanvraag worden gemaakt.

Door onze goede contacten bij fabrieken kunnen wij bij grote aanvragen ook prijzen aanbieden uit nieuwe productie. Daarnaast kunnen wij dan ook afmetingen leveren die HP Staal niet vast in haar assortiment heeft.



BUIZEN

UITWENDIG x WANDDIKTE AFMETING IN MM	GEWICHT
219,1 x 4,00	21,2
219,1 x 4,50	23,8
219,1 x 5,00	26,4
219,1 x 5,60	29,5
219,1 x 6,30	33,1
219,1 x 7,10	37,1
219,1 x 8,00	41,6
219,1 x 8,80	45,4
219,1 x 10,00	51,6
219,1 x 11,00	58,9
219,1 x 12,50	63,7
244,5 x 4,00	23,7
244,5 x 4,50	26,6
244,5 x 5,00	29,5
244,5 x 5,60	33,0
244,5 x 6,30	37,0
244,5 x 7,10	41,6
244,5 x 8,00	46,6
244,5 x 8,80	50,8
244,5 x 10,00	57,8
244,5 x 12,50	71,5
244,5 x 14,20	80,6
244,5 x 16,00	90,2
273,0 x 3,25	21,3
273,0 x 3,65	23,9
273,0 x 4,00	26,5

UITWENDIG x WANDDIKTE AFMETING IN MM	GEWICHT
273,0 x 4,50	30,0
273,0 x 5,00	33,0
273,0 x 5,60	36,8
273,0 x 6,30	41,4
273,0 x 7,10	46,6
273,0 x 8,00	52,3
273,0 x 8,80	57,0
273,0 x 10,00	64,8
273,0 x 11,00	71,1
273,0 x 12,50	80,3
273,0 x 14,20	90,5
323,9 x 4,00	31,5
323,9 x 4,50	35,4
323,9 x 5,00	39,3
323,9 x 5,60	44,0
323,9 x 6,30	49,3
323,9 x 7,10	55,5
323,9 x 8,00	62,3
323,9 x 8,80	68,4
323,9 x 10,00	77,4
323,9 x 11,00	84,9
323,9 x 12,50	96,0
323,9 x 14,20	108,0
323,9 x 16,00	121,0
323,9 x 18,00	136,0
323,9 x 20,00	150,0

UITWENDIG x WANDDIKTE AFMETING IN MM	GEWICHT
355,6 x 4,00	34,7
355,6 x 4,50	39,0
355,6 x 5,00	43,2
355,6 x 5,60	48,3
355,6 x 6,30	54,3
355,6 x 7,10	61,0
355,6 x 8,00	68,6
355,6 x 8,80	75,3
355,6 x 10,00	85,2
355,6 x 11,00	93,5
355,6 x 12,50	108,0
355,6 x 14,20	119,0
355,6 x 16,00	134,0
355,6 x 17,50	146,0
406,4 x 4,00	39,7
406,4 x 4,50	44,7
406,4 x 5,00	49,5
406,4 x 5,60	55,3
406,4 x 6,30	62,2
406,4 x 7,10	69,9
406,4 x 8,00	78,6
406,4 x 8,80	86,3
406,4 x 10,00	97,8
406,4 x 12,50	121,0
406,4 x 14,20	137,0
406,4 x 16,00	154,0

UITWENDIG x WANDDIKTE AFMETING IN MM	GEWICHT
406,4 x 17,50	168,0
406,4 x 18,00	172,4
406,4 x 20,00	190,6
406,4 x 22,20	210,3
406,4 x 25,00	235,1
457,0 x 4,00	44,7
457,0 x 5,00	55,8
457,0 x 5,60	62,4
457,0 x 6,30	70,1
457,0 x 7,10	78,8
457,0 x 8,00	88,6
457,0 x 8,80	97,3
457,0 x 9,50	105,0
457,0 x 10,00	110,0
457,0 x 11,00	121,0
457,0 x 12,50	137,0
457,0 x 14,20	155,0
457,0 x 16,00	174,0
457,0 x 17,50	190,0
508,0 x 4,00	49,7
508,0 x 5,00	62,0
508,0 x 5,60	69,4
508,0 x 6,30	77,9
508,0 x 7,10	87,7
508,0 x 8,00	98,7
508,0 x 8,80	108,0

Liever een buis op maat? In ons magazijn kunnen wij de stalen buizen zagen, branden, snijden of lassen.
De stalen buizen kunnen we zagen t/m Ø 610 mm.



UITWENDIG x WANDDIKTE AFMETING IN MM	GEWICHT
508,0 x 10,00	123,0
508,0 x 11,00	135,0
508,0 x 12,50	153,0
508,0 x 14,20	173,0
508,0 x 15,00	183,0
508,0 x 16,00	194,0
508,0 x 17,50	212,0
508,0 x 20,00	240,7
508,0 x 25,00	297,8
530,0 x 5,00	64,7
530,0 x 6,30	81,4
530,0 x 7,10	91,6
530,0 x 8,00	103,0
530,0 x 10,00	128,0
530,0 x 12,00	153,0
530,0 x 12,50	160,0
530,0 x 14,20	180,0
530,0 x 17,50	221,0
559,0 x 5,60	76,4
559,0 x 6,30	85,8
559,0 x 7,10	96,6
559,0 x 8,00	109,0
559,0 x 10,00	135,0
559,0 x 11,00	148,7
559,0 x 12,50	168,5
559,0 x 16,00	214,0

UITWENDIG x WANDDIKTE AFMETING IN MM	GEWICHT
559,0 x 22,20	294,0
559,0 x 25,00	329,2
610,0 x 5,00	74,5
610,0 x 5,60	83,4
610,0 x 6,30	93,7
610,0 x 7,10	105,0
610,0 x 8,00	119,0
610,0 x 8,80	130,0
610,0 x 10,00	148,0
610,0 x 11,00	162,0
610,0 x 12,50	184,0
610,0 x 14,20	208,0
610,0 x 15,00	220,0
610,0 x 16,00	234,0
610,0 x 17,50	255,0
660,0 x 7,10	114,0
660,0 x 8,00	129,0
660,0 x 10,00	160,0
660,0 x 11,00	176,0
660,0 x 12,50	200,0
660,0 x 14,20	226,0
660,0 x 16,00	254,0
711,0 x 6,30	109,0
711,0 x 7,10	123,0
711,0 x 8,00	139,0
711,0 x 8,80	152,0

UITWENDIG x WANDDIKTE AFMETING IN MM	GEWICHT
711,0 x 10,00	173,0
711,0 x 11,00	190,0
711,0 x 12,50	215,0
711,0 x 14,20	244,0
711,0 x 16,00	274,0
711,0 x 17,50	299,0
762,0 x 6,30	117,0
762,0 x 8,00	149,0
762,0 x 8,80	163,0
762,0 x 10,00	185,0
762,0 x 11,00	204,0
762,0 x 12,50	231,0
762,0 x 14,20	262,0
762,0 x 16,00	294,3
762,0 x 20,00	366,0
762,0 x 25,00	454,3
813,0 x 5,00	99,0
813,0 x 5,60	112,0
813,0 x 6,30	125,0
813,0 x 7,10	141,0
813,0 x 8,00	159,0
813,0 x 8,80	174,0
813,0 x 9,00	179,0
813,0 x 10,00	198,0
813,0 x 11,00	218,0
813,0 x 12,50	247,0

UITWENDIG x WANDDIKTE AFMETING IN MM	GEWICHT
813,0 x 14,20	279,0
813,0 x 16,00	314,0
813,0 x 17,50	343,0
813,0 x 20,00	391,0
820,0 x 8,00	160,0
820,0 x 8,80	176,0
820,0 x 10,00	200,0
820,0 x 11,00	219,5
820,0 x 12,50	249,0
914,0 x 6,30	141,0
914,0 x 7,10	159,0
914,0 x 8,00	179,0
914,0 x 8,80	196,0
914,0 x 10,00	223,0
914,0 x 11,00	245,0
914,0 x 12,50	278,0
914,0 x 14,20	315,0
914,0 x 16,00	354,0
914,0 x 20,00	441,0
914,0 x 22,20	484,0
1016,0 x 6,30	157,0
1016,0 x 8,00	199,0
1016,0 x 8,80	218,0
1016,0 x 10,00	248,0
1016,0 x 11,00	273,0
1016,0 x 12,50	309,0

Liever een buis op maat? In ons magazijn kunnen wij de stalen buizen zagen, branden, snijden of lassen.
De stalen buizen kunnen we zagen t/m Ø 610 mm.

BUIZEN

UITWENDIG x WANDDIKTE AFMETING IN MM	GEWICHT
1016,0 x 14,20	350,0
1016,0 x 15,00	370,0
1016,0 x 16,00	395,0
1016,0 x 17,50	431,0
1016,0 x 20,00	491,0
1020,0 x 8,00	200,0
1020,0 x 8,80	219,0
1020,0 x 10,00	249,0
1020,0 x 12,50	311,0
1020,0 x 14,20	352,0
1020,0 x 16,00	396,0
1020,0 x 20,00	493,0
1020,0 x 25,00	613,0
1067,0 x 7,10	186,0
1067,0 x 8,00	209,0
1067,0 x 10,00	261,0
1067,0 x 12,50	325,0
1067,0 x 14,20	368,0
1067,0 x 16,00	415,0
1067,0 x 17,50	453,0
1067,0 x 20,00	516,0
1220,0 x 7,10	186,0
1220,0 x 8,00	239,0
1220,0 x 10,00	298,0
1220,0 x 12,50	372,0
1220,0 x 14,20	422,0

UITWENDIG x WANDDIKTE AFMETING IN MM	GEWICHT
1220,0 x 16,00	475,0
1220,0 x 18,00	534,0
1220,0 x 22,20	656,0
1320,0 x 10,00	323,0
1320,0 x 16,00	515,0
1420,0 x 18,00	622,0
1420,0 x 22,20	765,0

Liever een buis op maat? In ons magazijn kunnen wij de stalen buizen zagen, branden, snijden of lassen.
De stalen buizen kunnen we zagen t/m Ø 610 mm.

Product

DAMWAND

Een stalen damwand wordt vooral gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw als kademuur, bouwput of oeverbescherming langs een kanaal.

Ben je op zoek naar een stalen damwand in een specifieke afmeting? In het assortiment van HP Staal hebben wij zowel nieuwe als gebruikte stalen damwanden. Nieuwe damwanden kunnen wij op aanvraag snel leveren. De gebruikte damwanden zijn direct uit voorraad leverbaar en in vele soorten en maten te verkrijgen.


Zoek je een ouder type damwand om je huidige partij mee aan te vullen? Informeer gerust naar onze actuele voorraad van gebruikte damwanden.

LIEVER HUREN?

Bij HP Staal kan je damwanden ook huren voor zowel kleine als grote projecten. Daardoor heb je lagere kosten en zeer korte levertijden!



DAMWAND - U-PROFIEL




LARSSEN

PROFIEL	B x H x De x Da AFMETING IN MM	GEWICHT ENKEL IN KG/M	GEWICHT WAND IN KG/M ²	WEERSTANDS MOMENT W (CM ⁴ /M)	TRAAGHEIDS MOMENT I (CM ⁴ /M)
IIN	400 x 270 x 9,50 x 7,50	48,8	122,0	1100	14900
IIS	599 x 340 x 12,30 x 9,00	69,6	139,0	1600	27500
IIIN	400 x 290 x 13,00 x 9,00	62,0	155,0	1600	23200
IIIS	500 x 380 x 14,10 x 10,00	79,0	158,0	2000	38000
IVS	500 x 440 x 15,50 x 10,00	88,0	176,0	2500	54800
V	420 x 352 x 24,00 x 13,00	100,0	238,0	2960	52100
VS	500 x 450 x 20,60 x 11,50	106,0	212,0	3200	72000
VI	420 x 438 x 23,50 x 15,00	122,0	290,0	4200	92000
VII	420 x 430 x 23,00 x 18,00	144,3	344,0	5010	106710
L20	500 x 220 x 7,00 x 6,00	39,5	79,0	600	6600
L21	500 x 220 x 8,20 x 8,00	47,5	95,0	700	7700
L22	500 x 340 x 10,00 x 9,00	61,0	122,0	1250	21250
L31	450 x 150 x 9,50 x 9,50	45,0	100,0	460	3450
L23	500 x 420 x 11,50 x 10,00	77,5	155,0	2000	42000
L24	500 x 420 x 15,60 x 10,00	87,5	175,0	2500	52500
L25	500 x 420 x 20,00 x 11,50	103,0	206,0	3040	63840
L43	500 x 420 x 12,00 x 12,00	83,0	166,0	1660	34900
L430	708 x 750 x 12,00 x 12,00	83,0	235,0	6450	241800
L600	600 x 150 x 9,50 x 9,50	56,4	94,0	510	3840
L600K	600 x 150 x 10,00 x 9,90	59,4	99,0	540	4050
L601	600 x 310 x 7,50 x 6,40	46,3	77,0	745	11250
L602	600 x 310 x 8,20 x 8,00	53,4	89,0	830	12870
L603	600 x 310 x 9,70 x 8,20	64,8	108,0	1200	18600
L603K	600 x 310 x 10,00 x 9,00	68,1	113,0	1240	19220
L604	600 x 380 x 10,50 x 9,00	74,5	124,0	1240	30710
L605	600 x 420 x 12,50 x 9,00	83,5	139,0	2020	42370

LARSSEN

PROFIEL	B x H x De x Da AFMETING IN MM	GEWICHT ENKEL IN KG/M	GEWICHT WAND IN KG/M ²	WEERSTANDS MOMENT W (CM ⁴ /M)	TRAAGHEIDS MOMENT I (CM ⁴ /M)
L605K	600 x 420 x 12,20 x 10,00	86,7	144,0	2030	42550
L606	600 x 435 x 15,60 x 9,20	94,4	157,0	2500	54370
L606K	600 x 435 x 15,60 x 10,00	97,5	162,0	2540	55240
L607	600 x 435 x 21,50 x 9,80	114,4	191,0	3200	69600
L607K	600 x 435 x 21,50 x 10,00	115,2	192,0	3220	70030
L703	700 x 400 x 9,50 x 8,00	67,5	96,5	1210	24200
L703K	700 x 400 x 10,00 x 9,00	72,1	103,0	1300	25950
L704	700 x 440 x 10,20 x 9,50	80,5	115,0	1600	35200
L755	750 x 450 x 11,70 x 10,00	95,6	127,5	2000	45000


DAMWAND - U-PROFIEL



UNIMÉTAL

PROFIEL	B x H x De x Da AFMETING IN MM	GEWICHT ENKEL IN KG/M	GEWICHT WAND IN KG/M ²	WEERSTANDS MOMENT W (CM ² /M)	TRAAGHEIDS MOMENT I (CM ⁴ /M)
PU6	600 x 226 x 7,50 x 6,40	45,3	75,0	600	6720
PU8	600 x 280 x 8,00 x 8,00	54,5	91,0	830	11610
PU12	600 x 360 x 9,80 x 9,00	65,9	110,0	1200	21550
PU16	600 x 380 x 12,00 x 9,00	74,7	124,0	1600	30520
PU20	600 x 430 x 12,40 x 10,00	84,3	141,0	2000	43000
PU25	600 x 452 x 14,20 x 10,00	94,1	157,0	2500	56500
PU32	600 x 452 x 19,50 x 11,00	114,6	191,0	3200	72260
AU14	750 x 408 x 10,00 x 8,30	77,9	104,0	1410	28710
AU16	750 x 411 x 11,50 x 9,30	86,3	115,0	1600	32850
AU17	750 x 412 x 12,00 x 9,70	89,0	119,0	1665	34270
AU18	750 x 441 x 10,50 x 9,10	88,5	118,0	1780	39300
AU20	750 x 444 x 12,00 x 10,00	96,9	129,0	200	44440
AU21	750 x 445 x 12,50 x 10,30	99,7	133,0	2075	46180
AU23	750 x 447 x 13,00 x 9,50	102,1	136,0	2270	50700
AU25	750 x 450 x 14,50 x 10,20	110,4	147,0	2500	56240
AU26	750 x 451 x 15,00 x 10,50	113,2	151,0	2580	58140
LX8	600 x 310 x 8,20 x 8,00	54,6	91,0	830	12861
LX12	600 x 310 x 9,70 x 8,20	63,9	106,4	1208	18723
LX16	600 x 380 x 10,50 x 9,00	74,1	123,5	1641	31175
LX20	600 x 430 x 12,50 x 9,00	83,2	138,6	2022	43478
LX25	600 x 450 x 15,60 x 9,20	94,0	156,7	2525	56824
LX32	600 x 450 x 21,50 x 9,80	113,9	189,8	3201	72028

DAMWAND - Z-PROFIEL




HOESCH

PROFIEL	B x H x De x Da AFMETING IN MM	GEWICHT ENKEL IN KG/M	GEWICHT WAND IN KG/M ²	WEERSTANDS MOMENT W (CM ⁴ /M)	TRAAGHEIDS MOMENT I (CM ⁴ /M)
H12	575 x 260 x 9,50 x 9,50	61,5	107,0	1140	14820
H95	525 x 190 x 8,00 x 8,00	49,9	95,0	750	7130
H116	525 x 250 x 9,30 x 9,00	60,9	116,0	1200	15000
H122	525 x 190 x 11,00 x 10,70	64,1	122,0	940	8930
H134	525 x 300 x 10,00 x 9,50	70,4	134,0	1700	25500
H155	525 x 300 x 12,80 x 9,80	81,4	155,0	2000	30000
H175	525 x 340 x 14,00 x 10,00	91,9	175,0	2600	44200
H215	525 x 340 x 18,80 x 12,00	113,0	215,0	3150	53550
H1200	575 x 260 x 9,50 x 9,50	61,5	107,0	1140	14820
H1105	575 x 260 x 8,80 x 8,80	58,1	101,0	1100	14300
H1205	575 x 260 x 9,50 x 9,50	61,5	107,0	1140	14820
H1205K	575 x 260 x 10,20 x 10,20	64,7	112,5	1200	15600
H1255	575 x 260 x 10,80 x 10,80	67,9	118,0	1250	16250
H1700	575 x 350 x 10,00 x 9,00	66,7	66,7	1720	30100
H1700K	575 x 350 x 9,50 x 9,50	67,3	117,0	1700	29750
H1605	575 x 350 x 9,20 x 8,10	61,5	107,0	1600	28000
H1705	575 x 350 x 10,00 x 9,00	66,7	116,0	1720	30100
H1705K	575 x 350 x 9,50 x 9,50	67,3	117,0	1700	29750
H1805	575 x 350 x 10,80 x 9,90	71,9	125,0	1800	31500
H2500	575 x 350 x 12,50 x 9,50	87,4	152,0	2480	43400
H2500K	575 x 350 x 12,80 x 10,00	89,1	155,0	2540	44450
H2305	575 x 350 x 11,10 x 8,40	81,8	142,3	2320	40600
H2405	575 x 350 x 12,10 x 9,00	85,1	148,0	2400	42000
H2505	575 x 350 x 12,50 x 9,50	87,4	152,0	2480	43400
H2555K	575 x 350 x 12,80 x 10,00	89,1	155,0	2540	44450
H2555	575 x 350 x 13,00 x 10,00	90,9	158,0	2550	44625

HOESCH

PROFIEL	B x H x De x Da AFMETING IN MM	GEWICHT ENKEL IN KG/M	GEWICHT WAND IN KG/M ²	WEERSTANDS MOMENT W (CM ⁴ /M)	TRAAGHEIDS MOMENT I (CM ⁴ /M)
H2605	575 x 350 x 13,30 x 10,30	93,3	162,3	2600	45500
H2600	675 x 440 x 13,20 x 12,00	101,3	150,0	2600	57200
H3600N	675 x 485 x 14,50 x 12,00	119,5	177,0	3600	87300
H3406	675 x 485 x 13,50 x 10,80	112,1	166,1	3420	82940
H3506	675 x 485 x 14,00 x 11,40	115,9	171,7	3500	84880
H3606	675 x 485 x 14,50 x 12,00	119,5	177,0	3600	87300
H3706	675 x 485 x 15,10 x 12,70	124,1	183,9	3700	89730
H3806	675 x 485 x 15,50 x 13,20	127,2	188,4	3780	91665

DAMWAND - Z-PROFIEL



ARBED

PROFIEL	B x H x De x Da	GEWICHT ENKEL IN KG/M	GEWICHT WAND IN KG/M ²	WEERSTANDS MOMENT W (CM ³ /M)	TRAAGHEIDS MOMENT I (CM ⁴ /M)
BZ7	550 x 190 x 8,0 x 8,0	51,0	93,0	760	7170
BZ12	500 x 243 x 8,5 x 8,5	56,1	112,2	1200	14520
BZ17	500 x 300 x 10,0 x 9,5	65,4	131,0	1670	25080
BZ20	500 x 290 x 14,0 x 10,0	79,5	159,0	2050	29720
AZ13	670 x 670 x 9,5 x 9,5	72,0	107,0	1300	19700
AZ18	630 x 380 x 9,5 x 9,5	74,4	118,0	1800	34200
AZ26	630 x 427 x 13,0 x 12,2	97,8	155,0	2600	55510
AZ36	630 x 460 x 18,0 x 14,0	122,2	194,0	3600	82800
AZ 12-770	770 x 344 x 8,5 x 8,5	72,6	94,3	1245	21430
AZ 13-770	770 x 344 x 9,0 x 9,0	76,1	98,8	1300	22360
AZ 14-770	770 x 345 x 9,5 x 9,5	79,5	103,2	1355	23300
AZ 14-770-10/10	770 x 345 x 10,0 x 10,0	82,9	107,7	1405	24240
AZ 12-700	700 x 314 x 8,5 x 8,5	67,7	96,7	1205	18880
AZ 13-700	700 x 315 x 9,5 x 9,5	74,0	105,7	1305	20540
AZ 13-700-10/10	700 x 316 x 10,0 x 10,0	77,2	110,2	1355	21370
AZ 14-700	700 x 316 x 10,5 x 10,5	80,3	114,7	1405	22190
AZ 17-700	700 x 420 x 8,5 x 8,5	73,1	104,4	1730	36230
AZ 18-700	700 x 420 x 9,0 x 9,0	76,5	109,3	1800	37800
AZ 19-700	700 x 421 x 9,5 x 9,5	80,0	114,3	1870	39380
AZ 20-700	700 x 421 x 10,0 x 10,0	83,5	119,3	1945	40960
AZ 24-700	700 x 459 x 11,2 x 11,2	95,7	136,7	2430	55820
AZ 26-700	700 x 460 x 12,2 x 12,2	102,9	146,9	2600	59720
AZ 28-700	700 x 461 x 13,2 x 13,2	110,0	157,2	2760	63620
AZ 36-700N	700 x 499 x 15,0 x 11,2	118,6	169,5	3590	89610
AZ 38-700N	700 x 500 x 16,0 x 12,2	126,4	180,6	3795	94840
AZ 40-700N	700 x 501 x 17,0 x 13,2	134,2	191,7	3995	100080

ARBED

PROFIEL	B x H x De x Da	GEWICHT ENKEL IN KG/M	GEWICHT WAND IN KG/M ²	WEERSTANDS MOMENT W (CM ³ /M)	TRAAGHEIDS MOMENT I (CM ⁴ /M)
AZ 42-700N	700 x 499 x 18,0 x 14,0	142,1	203,1	4205	104930
AZ 44-700N	700 x 500 x 19,0 x 15,0	149,9	214,2	4405	110150
AZ 46-700N	700 x 501 x 20,0 x 16,0	157,7	225,3	4605	115370
AZ 48-700 NEW	700 x 503 x 22,0 x 15,0	158,5	226,4	4755	119650
AZ 50-700 NEW	700 x 504 x 23,0 x 16,0	166,3	237,5	4955	124890
AZ 52-700 NEW	700 x 505 x 24,0 x 17,0	174,1	248,7	5155	130140
AZ 18-800	800 x 449 x 8,5 x 8,5	80,7	100,9	1840	41320
AZ 20-800	800 x 450 x 9,5 x 9,5	88,6	110,7	2000	45050
AZ 22-800	800 x 451 x 10,5 x 10,5	96,4	120,5	2165	48790
AZ 23-800	800 x 474 x 11,5 x 9,0	94,6	118,2	2330	55260
AZ 25-800	800 x 475 x 12,5 x 10,0	102,6	128,2	2500	59410
AZ 27-800	800 x 476 x 13,5 x 11,0	110,5	138,1	2670	63570

Product

RIJPLATEN

Stalen rijplaten worden meestal gebruikt om moeilijke terreinen begaanbaar maken. Het voorkomt wegzakken en beschermt de ondergrond bij zware werkzaamheden.

HP Staal heeft vele soorten en maten stalen rijplaten op voorraad, zowel nieuw als gebruikt en snel leverbaar. Het is mogelijk om ze in grote of kleinere hoeveelheden te kopen of te huren.

De rijplaten zijn leverbaar in de afmetingen 5000 x 1000 mm t/m 6000 x 2000 mm en wanddikten tussen 10 en 14 mm.

HUREN KAN OOK!

Heb je stalen rijplaten nodig voor een project of evenement? Dan kan je voor korte of langere periode bij HP Staal de rijplaten ook huren. De service laden, lossen en handling op onze eigen werf zitten bij de huurprijs inbegrepen!



RIJPLATEN

L x B x D AFMETING IN MM	GEWICHT PER PLAAT, IN KG
5000 x 1000 x 10	400
5000 x 1500 x 14	840
5000 x 1500 x 15	900
5000 x 2500 x 18	1800
6000 x 1500 x 10	720
6000 x 1500 x 14	1008
6000 x 1800 x 13	1123
6000 x 1800 x 14	1210
6000 x 1800 x 16	1382
6000 x 2000 x 10	960
6000 x 2000 x 15	1440

PLATEN



L x B x D AFMETING IN MM	GEWICHT PER PLAAT, IN KG
6000 x 2000 x 3	288
6000 x 2000 x 4	384
6000 x 2000 x 5	480
6000 x 2000 x 6	576

HP Staal levert ook

STAAL OP MAAT

HP Staal levert maatwerk in staal. In ons magazijn kunnen wij staal voor je zagen, branden, snijden of lassen.

Denk bijvoorbeeld aan het vervaardigen van een extra lange buis van meer dan 30 meter voor een toepassing als duiker. Maar uiteraard maken wij ook veel buizen op maat voor de inzet als stempelraam, ter ondersteuning van de constructie in een bouwput.

Daarnaast kunnen wij buizen ook voorzien van voetplaten of hijsogen. Ook het maken van verstijvingsschotten in balken is geen probleem bij HP Staal. Wij kunnen aan vrijwel alle wensen voldoen.

Dat is een sterk staaltje staal op maat!



HP Staal levert ook

GEBRUIKT STAAL

Naast nieuw staal hebben wij ook een uitgebreid assortiment gebruikt staal of tweede keus staal. Gebruikt staal is financieel zeer aantrekkelijk en ook nog eens een milieuvriendelijker alternatief dan nieuw staal.

We voeren strenge controles uit, zodat het aangeboden staal van 100% goede kwaliteit is. Gebruikt staal is staal dat vanzelfsprekend in perfecte conditie is, maar al een keer van eigenaar is gewisseld. Wij kopen ook tweede keus partijen en overwalsingen in van fabrieken.

Ideaal voor vele toepassingen!



HP Staal is er voor jou

WE HELPEN JE GRAAG!


In een wereld aan staal helpen wij je graag. Wil je meer informatie over onze producten, of een persoonlijk advies? Je kunt ons altijd bellen, mailen of je komt langs op ons terrein in Vianen.

We denken met je mee en helpen je graag verder. Dát is HP Staal.

HANDLINGKOSTEN

Bij een bestelopdracht tot € 150,- per order, berekent HP Staal € 75,- voor handling- en administratiekosten.

Raadpleeg onze leverings- en
huurvoorwaarden op www.hpstaal.nl





**HOOGewaARD 4
4131 NG VIANEN (UT)**

**T 0347 32 00 01
E INFO@HPSTAAL.NL**